



SAIGON LED Co., Ltd  
 Add: 98 Ly Thuong Kiet - Ward 07 - 10 District - HCM City  
 Phone : 083 9575 888 - 083 9575 122  
 www.saigonled.com.vn  
 info.saigonled@gmail.com

## PRICE LIST ( Báo giá )

date : 1/5/2015

\* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

6500k	RED	
3200k	BLUE	
4200k	GREEN	

COLOR TEMPERATURE


MÃ SỐ CODE	HÌNH ẢNH PICTURE	CÔNG SUẤT POWER	CHIP LED LED	THÔNG SỐ KỸ THUẬT DIMENSION	ĐIỆN AP INPUT VOLTAGE	MÀU SẮC TEMP	BẢO HÀNH WARRANTY	GIÁ LẺ COST
<b>Rọi chân lùn . Chip Bridgelux. IP68. RGB 1in1 &amp; DMX512</b>								
<b>EK-SP-6B- RGB</b>		<b>6W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø117x135mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC 24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>1,705,000</b>
<b>EK-SP-12B- RGB</b>		<b>12W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø175x185mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC 24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>2,134,000</b>
<b>EK-SP-3C- RGB</b>		<b>3W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø65x72x75mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC 24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>880,000</b>
<b>EK-SP-6F- RGB</b>		<b>6W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø150x70x140mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC 24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>1,727,000</b>
<b>EK-SP-12F- RGB</b>		<b>12W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø177x70x150mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC 24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>1,991,000</b>

<b>EK-SP-18F- RGB</b>		<b>18W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø205x70x167mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC 24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>2,497,000</b>
<b>EK-SP-3IN- RGB</b>		<b>3W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø90x73x70mm Chất liệu : Inox 304 Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:68</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC 24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>1,880,000</b>
<b>EK-SP-18I- RGB</b>		<b>18W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø155xh190mm Chất liệu : gang+nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>2,540,000</b>
<b>EK-SP-6J- RGB</b>		<b>6W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø120xh170mm Chất liệu : gang+nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>1,672,000</b>
<b>EK-SP-6H- RGB</b>		<b>6W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø128x79x157mm Chất liệu : gang+nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>1,672,000</b>
<b>EK-SP-12H- RGB</b>		<b>12W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø150xh190mm Chất liệu : gang+nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>2,145,000</b>



<b>EK-SP-18H- RGB</b>		<b>18W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø200xh260mm Chất liệu : gang+nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>2,540,000</b>
<b>EK-SP-24H- RGB</b>		<b>24W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø230xh280mm Chất liệu : gang+nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>2,905,000</b>
<b>Âm đất . Chip Bridgelux. IP68. RGB 1in1 &amp; DMX512</b>								
<b>EK-UD-3-RGB</b>		<b>3W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø100xh79mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>1,408,000</b>
<b>EK-UD-6-RGB</b>		<b>6W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø150xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>1,640,000</b>
<b>EK-UD-9-RGB</b>		<b>9W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø180xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>2,024,000</b>
<b>EK-UD-12- RGB</b>		<b>12W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø200xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>		<b>24 tháng</b>	<b>2,079,000</b>

<b>EK-UD-18- RGB</b>		<b>18W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø220xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>2,740,000</b>
<b>EK-UD-24- RGB</b>		<b>24W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø300xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>2,960,000</b>
<b>Âm đất . Chip Bridgelux. IP68. RGB 3in1 &amp; DMX512</b>								
<b>EK-UD-3- 3RGB</b>		<b>3x3W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø100xh79mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>	 <b>RGB</b> <b>3 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>1,530,000</b>
<b>EK-UD-6- 3RGB</b>		<b>3x6W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø150xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>	 <b>RGB</b> <b>3 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>1,892,000</b>
<b>EK-UD-12- 3RGB</b>		<b>12W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø200xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>2,574,000</b>
<b>EK-UD-18- 3RGB</b>		<b>18W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : ø220xh95mm Chất liệu : nhựa+inox Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> CRI : 70 <b>IP:67</b> Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	<b>DC24v</b>	 <b>RGB</b> <b>1 in 1</b>	<b>24 tháng</b>	<b>3,530,000</b>

**Âm nước (fountain) . Chip Bridgelux. IP68. RGB 1 in 1 & DMX512**

<p><b>EK-FT-9K-3RGB</b></p>		<p><b>9W</b></p>	<p><b>BRIDGELUX</b></p>	<p>Kích thước : ø165xh85mm                  Chất liệu : gang+inox                  Độ sáng : <b>120lumin/watts</b>                  CRI : 70  <b>IP:68</b>                  Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°</p>	<p><b>DC24v</b></p>	 <p><b>RGB 1 in 1</b></p>	<p><b>24 tháng</b></p>	<p><b>2,343,000</b></p>
<p><b>EK-FT-12K-3RGB</b></p>		<p><b>12W</b></p>	<p><b>BRIDGELUX</b></p>	<p>Kích thước : ø185xh85mm                  Chất liệu : gang+inox                  Độ sáng : <b>120lumin/watts</b>                  CRI : 70  <b>IP:68</b>                  Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°</p>	<p><b>DC24v</b></p>	 <p><b>RGB 1 in 1</b></p>	<p><b>24 tháng</b></p>	<p><b>2,596,000</b></p>

**Âm nước (fountain) . Chip Bridgelux. IP68. RGB 3 in 1 & DMX512**

<p><b>EK-FT-10K-3RGB</b></p>		<p><b>10W</b></p>	<p><b>BRIDGELUX</b></p>	<p>Kích thước : ø185xh85mm                  Chất liệu : gang+inox                  Độ sáng : <b>120lumin/watts</b>                  CRI : 70  <b>IP:68</b>                  Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°</p>	<p><b>DC24v</b></p>	 <p><b>RGB 1 in 1</b></p>	<p><b>24 tháng</b></p>	<p><b>2,795,000</b></p>
------------------------------	---	-------------------	-------------------------	---	---------------------	--	------------------------	-------------------------