



SAIGON LED Co., Ltd  
 Add: 98 Ly Thuong Kiet - Ward 07 - 10 District - HCM City  
 Phone : 083 9575 888 - 083 9575 122  
 www.saigonled.com.vn  
 info.saigonled@gmail.com

## PRICE LIST ( Báo giá )





date : 1/5/2015

\* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT


6500k	RED	
3200k	BLUE	
4200k	GREEN	

COLOR TEMPERATURE

MÃ SỐ CODE	HÌNH ẢNH PICTURE	CÔNG SUẤT POWER	CHIP LED LED	THÔNG SỐ KỸ THUẬT DIMENSION	ĐIỆN ÁP INPUT VOLTAGE	MÀU SẮC TEMP	BẢO HÀNH WARRANTY	GIÁ LẺ COST
<b>Bóng búp Lumax ( Xuất xứ Thailand )</b>								
<b>LM-BL-5.5</b>		<b>5.5w</b>	<b>CREE</b>	Kích thước : ø60x90 mm Chất liệu : Nhựa chống cháy Độ sáng : 90lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 120°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>225.000</b>
<b>LM-BL-8</b>		<b>8w</b>	<b>V</b>	Kích thước : ø60x80 mm Chất liệu : Nhựa chống cháy Độ sáng : 90lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 120°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>265.000</b>
<b>LM-BL-10</b>		<b>10w</b>	<b>CREE</b>	Kích thước : ø60x80 mm Chất liệu : Nhựa chống cháy Độ sáng : 90lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 120°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>280.000</b>
<b>Bóng búp sứ ( Chip Epistar ), xuất xứ Taiwan</b>								
<b>KPC-BL-3A</b>		<b>3w</b>	<b>EPISTAR 2835</b>	Kích thước : ø48x46 Chất liệu : <b>sứ</b> Độ sáng : 85lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>60.000</b>
<b>KPC-BL-5A</b>		<b>5w</b>	<b>EPISTAR 2835</b>	Kích thước : ø55x58 Chất liệu : <b>sứ</b> Độ sáng : 85lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>80.000</b>

<b>KPC-BL-7A</b>		<b>7w</b>	<b>EPISTAR 2835</b>	Kích thước : ø60x80 Chất liệu : <b>sứ</b> Độ sáng : 85lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>100.000</b>
<b>KPC-BL-9A</b>		<b>9w</b>	<b>EPISTAR 2835</b>	Kích thước : ø70x85 Chất liệu : <b>sứ</b> Độ sáng : 85lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>150.000</b>
<b>KPC-BL-12A</b>		<b>12w</b>	<b>EPISTAR 2835</b>	Kích thước : ø70x85 Chất liệu : <b>sứ</b> Độ sáng : 85lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>170.000</b>
<b>KPC-BL-24A</b>		<b>24w</b>	<b>EPISTAR 2835</b>	Kích thước : ø70x85 Chất liệu : <b>sứ</b> Độ sáng : 85lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>320.000</b>

### Bóng búp Pinimax ( Chip Kaistar ), xuất xứ Taiwan

<b>PNM-BL-3</b>		<b>3w</b>	<b>KAISTAR 2835</b>	Kích thước : ø50x90 Chất liệu : PC Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>60.000</b>
<b>PNM-BL-5</b>		<b>5w</b>	<b>KAISTAR 2835</b>	Kích thước : ø60x83 Chất liệu : PC Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>75.000</b>
<b>PNM-BL-7</b>		<b>7w</b>	<b>KAISTAR 2835</b>	Kích thước : ø60x95 Chất liệu : PC Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>90.000</b>

<b>PNM-BL-9</b>		<b>9w</b>	<b>KAISTAR 2835</b>	Kích thước : $\varnothing 70 \times 103$ Chất liệu : PC Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>120.000</b>
<b>PNM-BL-12</b>		<b>12w</b>	<b>KAISTAR 2835</b>	Kích thước : $\varnothing 75 \times 113$ Chất liệu : PC Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>170.000</b>
<b>CÁC LOẠI BÓNG ĐÈN NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC LOẠI TỐT</b>								
<b>ECO-BL-3A búp thủy tinh</b>		<b>3w</b>	<b>2835</b>	Kích thước : $\varnothing 48 \times 46$ Chất liệu : <b>PC + thủy tinh</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>50.000</b>
<b>ECO-BL-5A búp thủy tinh</b>		<b>5w</b>	<b>2835</b>	Kích thước : $\varnothing 60 \times 80$ Chất liệu : <b>PC + thủy tinh</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>100.000</b>
<b>ECO-BL-7A búp thủy tinh</b>		<b>7w</b>	<b>2835</b>	Kích thước : $\varnothing 60 \times 80$ Chất liệu : <b>PC + thủy tinh</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>120.000</b>
<b>SZ-BL3U-7 bóng U led</b>		<b>7w</b>	<b>2835</b>	Kích thước : $\varnothing 40 \times 115$ Chất liệu : <b>PC + thủy tinh</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $360^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>160.000</b>
<b>SZ-BL3U-16 bóng U Led</b>		<b>16w</b>	<b>2835</b>	Kích thước : $\varnothing 50 \times 150$ Chất liệu : <b>PC + thủy tinh</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $360^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>300.000</b>


<b>SZ-BL3U-24</b> <b>Bóng U led</b>		<b>24w</b>	<b>2835</b>	Kích thước : $\varnothing 70 \times 165$ Chất liệu : <b>PC + thủy tinh</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $360^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k  vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>440.000</b>
<b>SZ-BLDT-18</b>		<b>18w</b>	<b>5630</b>	Kích thước : $\varnothing 110 \times 140$ Chất liệu : <b>PC + nhôm</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k  vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>160.000</b>
<b>SZ-BLDT-24</b>		<b>24w</b>	<b>5630</b>	Kích thước : $\varnothing 120 \times 160$ Chất liệu : <b>PC + nhôm</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k  vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>235.000</b>
<b>SZ-BLDT-36</b>		<b>36w</b>	<b>5630</b>	Kích thước : $\varnothing 120 \times 170$ Chất liệu : <b>PC + nhôm</b> Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k  vàng 3200k	<b>12 tháng</b>	<b>310.000</b>
<b>SZ-BLRGB-3A</b> <b>bóng đổi màu</b> <b>có remote</b>		<b>3w</b>	<b>highpower</b>	Kích thước : $\varnothing 60 \times 130$ Chất liệu : <b>nhôm</b> Độ sáng : 70lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $270^\circ$	<b>AC 220v</b>	RGB	<b>12 tháng</b>	<b>180.000</b>
<b>SZ-BLRGB-3B</b> <b>bóng đổi màu</b> <b>có remote</b>		<b>3w</b>	<b>highpower</b>	Kích thước : $\varnothing 45 \times 46$ Chất liệu : <b>nhôm</b> Độ sáng : 70lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $30^\circ$	<b>AC 220v</b>	RGB	<b>12 tháng</b>	<b>180.000</b>
<b>SZ-BLCG-4A</b> <b>bóng sạc điện</b> <b>có remote</b>		<b>4w</b>	<b>5mm</b>	Kích thước : $\varnothing 72 \times 125$ Chất liệu : PC chống cháy Độ sáng : 70lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $120^\circ$	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k	<b>12 tháng</b>	<b>240.000</b>

**BÓNG EDISON LED**

<b>ST64-4W</b>		<b>4W</b>	<b>edison led</b>	<p>Kích thước : 64x140mm                  Chất liệu : thủy tinh                  Độ sáng : 80lumin/watts                  Đuôi sử dụng : E27                  Góc sáng : 180°</p>	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>100.000</b>
<b>ST58-2W</b>		<b>2w</b>	<b>edison led</b>	<p>Kích thước : ø63x132mm                  Chất liệu : Thủy tinh                  Độ sáng : 80lumin/watts                  Đuôi sử dụng : E14                  Góc sáng : 180°                  Màu sắc: vàng</p>	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>90.000</b>
<b>STA60-4W</b>		<b>4W</b>	<b>edison led</b>	<p>Kích thước : 60x110mm                  Chất liệu : thủy tinh                  Độ sáng : 80lumin/watts                  Đuôi sử dụng : E27                  Góc sáng : 180°</p>	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>90.000</b>
<b>D860-2W</b>		<b>2w</b>	<b>edison led</b>	<p>Kích thước : ø34x115mm                  Chất liệu : thủy tinh                  Độ sáng : 80lumin/watts                  Đuôi sử dụng : E14 góc sáng : 180°</p>	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>56.000</b>
<b>D860-4W</b>		<b>4w</b>	<b>edison led</b>	<p>Kích thước : ø34x115mm                  Chất liệu : Thủy tinh                  Độ sáng : 80lumin/watts                  Đuôi sử dụng : E14                  Góc sáng : 180°</p>	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>76.000</b>

<b>D860-4W-e27</b>		<b>4w</b>	<b>edison led</b>	Kích thước : $\varnothing 34 \times 110 \text{mm}$ Chất liệu : Thủy tinh Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>80.000</b>
<b>G60-4W</b>		<b>4w</b>	<b>edison led</b>	Kích thước : $\varnothing 60 \times 110 \text{mm}$ Chất liệu : Thủy tinh Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>120.000</b>
<b>G80 -6W</b>	 A G80 D:80mm H:120mm	<b>6w</b>	<b>edison led</b>	Kích thước : $80 * 120 \text{mm}$ Chất liệu : Thủy tinh Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>230.000</b>
<b>G95 -6W</b>	 B G95 D:95mm H:140mm	<b>6w</b>	<b>edison led</b>	Kích thước : $95 * 140 \text{mm}$ Chất liệu : Thủy tinh Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>240.000</b>

<p><b>G125 -6W</b></p>	 <p>G125 D:125mm H:175mm</p>	<p><b>6w</b></p>	<p><b>edison led</b></p>	<p>Kích thước : 125*175mm          Chất liệu : Thủy tinh          Độ sáng : 80lumin/watts          Đuôi sử dụng : E27          Góc sáng : 180°</p>	<p><b>AC 110~220v</b></p>	<p>vàng 3200k</p>	<p><b>1 năm</b></p>	<p><b>270.000</b></p>
<p><b>AG80-3W</b></p>		<p><b>3w</b></p>	<p><b>edison led</b></p>	<p>Kích thước : ø80x130mm          Chất liệu : Thủy tinh          Độ sáng : 80lumin/watts          Đuôi sử dụng : E27          Góc sáng : 180°</p>	<p><b>AC 110~220v</b></p>	<p>vàng 3200k</p>	<p><b>1 năm</b></p>	<p><b>290.000</b></p>
<p><b>ST64-3W</b></p>		<p><b>3w</b></p>	<p><b>edison led</b></p>	<p>Kích thước : ø64x140mm          Chất liệu : Thủy tinh          Độ sáng : 80lumin/watts          Đuôi sử dụng : E27          Góc sáng : 180°</p>	<p><b>AC 110~220v</b></p>	<p>vàng 3200k</p>	<p><b>1 năm</b></p>	<p><b>280.000</b></p>
<p><b>A19-3W</b></p>		<p><b>3w</b></p>	<p><b>edison led</b></p>	<p>Kích thước : ø60x110mm          Chất liệu : Thủy tinh          Độ sáng : 80lumin/watts          Đuôi sử dụng : E27          Góc sáng : 180°</p>	<p><b>AC 110~220v</b></p>	<p>vàng 3200k</p>	<p><b>1 năm</b></p>	<p><b>270.000</b></p>
<p><b>AG95-3w</b></p>		<p><b>3W</b></p>	<p><b>edison led</b></p>	<p>Kích thước : ø95x135mm          Chất liệu : Thủy tinh          Độ sáng : 80lumin/watts          Đuôi sử dụng : E27          Góc sáng : 180°</p>	<p><b>AC 110~220v</b></p>	<p>vàng 3200k</p>	<p><b>1 năm</b></p>	<p><b>310.000</b></p>

<b>AG125-3W</b>		<b>3W</b>	<b>edison led</b>	Kích thước : $\phi 125 \times 175 \text{mm}$ Chất liệu : Thủy tinh Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : E27 Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	vàng 3200k	<b>1 năm</b>	<b>330.000</b>
-----------------	--	-----------	-------------------	--	--------------------	---------------	--------------	----------------

**Chóa sắt đi kèm**

					<b>240.000</b>
--	---	--	---	---	----------------