



SAIGON LED Co., Ltd
 Add: 98 Ly Thuong Kiet - Ward 07 - 10 District - HCM City
 Phone : 083 9575 888 - 083 9575 122
 www.saigonled.com.vn
 info.saigonled@gmail.com

PRICE LIST (Báo giá)

date : 1/5/2015




* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

6500k	RED	
3200k	BLUE	
4200k	GREEN	



COLOR TEMPERATURE

MÃ SỐ CODE	HÌNH ẢNH PICTURE	CÔNG SUẤT POWER	CHIP LED LED	THÔNG SỐ KỸ THUẬT DIMENSION	ĐIỆN ÁP INPUT VOLTAGE	MÀU SẮC TEMP	BẢO HÀNH WARRANTY	GIÁ LẺ COST
Bóng tuýp thủy tinh 360° sáng, xuất xứ Thailand								
LM-T8N-10		10w	CREE	Kích thước : ø28x600 mm Chất liệu : Thủy tinh PF > 0.95 Độ sáng : 90lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 330°	AC 110~220v	trắng 6500k	24 tháng	546,000
						trắng ấm 4200k		
						vàng 3200k		
LM-T8N-20		20w	CREE	Kích thước : ø28x1200 mm Chất liệu : Thủy tinh PF > 0.95 Độ sáng : 120lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 330°	AC 110~220v	trắng 6500k	24 tháng	698,000
						trắng ấm 4200k		
						vàng 3200k		
Bóng tuýp thay thế và trực tiếp TTH, xuất xứ Taiwan (chip led Cree)								
TTH-T8N-05A		5w	CREE 2835 - 24pcs	Kích thước : ø28x300 mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k	24 tháng	268,000
						vàng 3200k		
TTH-T8N-10A		10w	CREE 2835 - 52pcs	Kích thước : ø28x600 mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k	24 tháng	352,000
						vàng 3200k		
TTH-T8N-15A		15w	CREE 2835 - 92pcs	Kích thước : ø28x900 mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k	24 tháng	487,000
						vàng 3200k		


TTH-T8N-20A		20w	CREE 2835 - 104pcs	Kích thước : $\varnothing 28 \times 1200$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	495,000
TTH-T8I-10B		10w	CREE 3014 - 60pcs	Kích thước : $\varnothing 35 \times 600$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	470,000
TTH-T8I-13B		13w	CREE 3014 - 90pcs	Kích thước : $\varnothing 35 \times 900$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	537,000
TTH-T8I-16B		16w	CREE 3014 - 120pcs	Kích thước : $\varnothing 35 \times 1200$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	588,000
TTH-T8I-20B		20w	CREE 2835 - 104pcs	Kích thước : $\varnothing 35 \times 1200$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	638,000
TTH-T5I-5A		5w	CREE 3014 - 30pcs	Kích thước : $\varnothing 30 \times 300$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	277,000
TTH-T5I-8A		8w	CREE 3014 - 60pcs	Kích thước : $\varnothing 30 \times 600$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	470,000
TTH-T5I-13A		13w	CREE 3014 - 90pcs	Kích thước : $\varnothing 30 \times 900$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	504,000

TTH-T5I-15A		15w	CREE 3014 - 120pcs	Kích thước : ø30x1200 mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts - PF > 0.9 Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	554,000
Bóng tuýp thay thế và trực tiếp Pinimax, xuất xứ Trung Quốc (Kaistar Led)								
PNM-T8N-9		9w	KAISTAR 2835	Kích thước : ø28x600 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	115,000
PNM-T8N-18		18w	KAISTAR 2835	Kích thước : ø28x1200 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	145,000
PNM-T8I-9		9w	KAISTAR 2835	Kích thước : ø28x600 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	120,000
PNM-T8I-18		18w	KAISTAR 2835	Kích thước : ø28x1200 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	150,000
PNM-T5I-8		8w	KAISTAR 2835	Kích thước : ø28x600 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	110,000
PNM-T5I-16		16w	KAISTAR 2835	Kích thước : ø28x1200 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	140,000



Bóng tuýp thủy tinh 360° sáng Trung Quốc








ECO-T8N-8 <i>tuýp thủy tinh</i>		8w	3014	Kích thước : $\phi 10 \times 35$ Chất liệu : poly trong suốt Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : G4 Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k	12 tháng	150,000
						vàng 3200k		
ECO-T8N-16 <i>tuýp thủy tinh</i>		16w	3014	Kích thước : $\phi 10 \times 35$ Chất liệu : poly trong suốt Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : G4 Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k	12 tháng	210,000
						vàng 3200k		

Bóng tuýp xoay đầu, điều chỉnh góc sáng Trung Quốc, PF > 0.9

THT-T8N-9 <i>tuýp xoay đầu</i>		9w	2835	Kích thước : $\phi 28 \times 600$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 90lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k	24 tháng	187,000
						vàng 3200k		
THT-T8N-18 <i>tuýp xoay đầu</i>		18w	2835	Kích thước : $\phi 28 \times 1200$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 90lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k	24 tháng	265,000
						vàng 3200k		

Bóng tuýp thay thế và trực tiếp đủ watts, xuất xứ Trung Quốc

SZ-T8N-9 <i>tuýp phân thể</i>		9w	2835	Kích thước : $\phi 28 \times 600$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k	24 tháng	140,000
						vàng 3200k		
SZ-T8N-18 <i>tuýp phân thể</i>		18w	2835	Kích thước : $\phi 28 \times 1200$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k	24 tháng	180,000
						vàng 3200k		
SZ-T8N-24 <i>tuýp phân thể</i>		24w	2835	Kích thước : $\phi 28 \times 1200$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : G13 Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k	24 tháng	310,000
						vàng 3200k		

SZ-T8I-9 <i>tuýp nguyên máng</i>		9w	2835	Kích thước : $\varnothing 38 \times 600$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	160,000
SZ-T8I-18 <i>tuýp nguyên máng</i>		18w	2835	Kích thước : $\varnothing 38 \times 1200$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	200,000
SZ-T8I-24 <i>tuýp nguyên máng</i>		24w	2835	Kích thước : $\varnothing 38 \times 1500$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	390,000
SZ-T5-4 <i>tuýp nguyên máng</i>		4w	2835	Kích thước : $\varnothing 30 \times 300$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	120,000
SZ-T5-8 <i>tuýp nguyên máng</i>		8w	2835	Kích thước : $\varnothing 30 \times 600$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	140,000
SZ-T5-12 <i>tuýp nguyên máng</i>		12w	2835	Kích thước : $\varnothing 30 \times 900$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	160,000
SZ-T5-16 <i>tuýp nguyên máng</i>		16w	2835	Kích thước : $\varnothing 30 \times 1200$ Chất liệu : nhôm + mica đục Độ sáng : 80lumin/watts Đuôi sử dụng : máng trực tiếp Góc sáng : 180°	AC 220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	180,000