



SAIGON LED Co., Ltd  
 Add: 98 Ly Thuong Kiet - Ward 07 - 10 District - HCM City  
 Phone : 083 9575 888 - 083 9575 122  
 www.saigonled.com.vn  
 info.saigonled@gmail.com

## PRICE LIST ( Báo giá )


date : 1/5/2015

\* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT


6500k	RED	
3200k	BLUE	
4200k	GREEN	


COLOR TEMPERATURE


MÃ SỐ CODE	HÌNH ẢNH PICTURE	CÔNG SUẤT POWER	CHIP LED LED	THÔNG SỐ KỸ THUẬT DIMENSION	ĐIỆN ÁP INPUT VOLTAGE	MÀU SẮC TEMP	BẢO HÀNH WARRANTY	GIÁ LẺ COST
<b>Mâm nổi mặt mờ, chip led Taiwan</b>								
<b>NH-MN-6A</b>		<b>6w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : ø120xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>170.000</b>
<b>NH-MN-12A</b>		<b>12w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : ø170xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>270.000</b>
<b>NH-MN-18A</b>		<b>18w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : ø220xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>340.000</b>
<b>NH-MN-24A</b>		<b>24w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : ø300xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>530.000</b>
<b>NH-MN-26A</b>		<b>26w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : 300x600xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>880.000</b>
<b>NH-MN-32A</b>		<b>32w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : 450x450xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>1.060.000</b>


<b>NH-MN-36A</b>		<b>36w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : 600x600xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>1.240.000</b>
						vàng 3200k		

**Âm trần mâm nổi, chip Led trung quốc.**


<b>NH-MN-6A</b>		<b>6w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\phi$ 120xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>12 tháng</b>	<b>106.000</b>
						vàng 3200k		





<b>NH-MN-12A</b>		<b>12w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\phi$ 170xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>12 tháng</b>	<b>162.000</b>
						vàng 3200k		

<b>NH-MN-18A</b>		<b>18w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\phi$ 220xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>12 tháng</b>	<b>194.000</b>
						vàng 3200k		




<b>NH-MN-24A</b>		<b>24w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\phi$ 300xh38 mm Chất liệu : Nhôm đúc Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>12 tháng</b>	<b>296.000</b>
						vàng 3200k		




**Mâm nổi kính trong, chip led Taiwan**

<b>NH-MN-4Q</b>		<b>4w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\phi$ 180x35 mm Chất liệu : nhựa + kính Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 180°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>260.000</b>
						vàng 3200k		


<b>NH-MN-6Q</b>		<b>6w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\varnothing 220 \times 35$ mm Chất liệu : nhựa + kính Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>330.000</b>
<b>NH-MN-8Q</b>		<b>8w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\varnothing 250 \times 35$ mm Chất liệu : nhựa + kính Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>400.000</b>
<b>NH-MN-12Q</b>		<b>12w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\varnothing 300 \times 35$ mm Chất liệu : nhựa + kính Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>560.000</b>
<b>NH-MN-15Q</b>		<b>15w</b>	<b>SMD2835</b>	Kích thước : $\varnothing 300 \times 600 \times 35$ mm Chất liệu : nhựa + kính Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $180^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>780.000</b>

### Lon nổi gắn trần, chip led Taiwan



<b>KPC-LN-3A</b>		<b>3w</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : $\varnothing 70 \times 75$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>180.000</b>
<b>KPC-LN-5A</b>		<b>5w</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : $\varnothing 90 \times 85$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>280.000</b>
<b>KPC-LN-7A</b>		<b>7w</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : $\varnothing 90 \times 85$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>320.000</b>


<b>KPC-LN-9A</b>		<b>9w</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : $\phi 115 \times 100$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>468.000</b>
<b>KPC-LN-12A</b>		<b>12w</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : $\phi 115 \times 100$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>540.000</b>
<b>KPC-LN-18A</b>		<b>18w</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : $\phi 125 \times 100$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>710.000</b>

**Lon nổi gắn trần vỏ nhôm , chip led Taiwan COB**


<b>KPC-LN-3Z</b>		<b>3w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : $\phi 70 \times 45$ Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>252.000</b>
<b>KPC-LN-10Z</b>		<b>10w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : $\phi 100 \times 100$ Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>555.000</b>


**Lon nổi gắn trần, xoay 360 ° ,**


<b>NH-LN-5Z</b>		<b>5w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : $75 \times 75 \times 55$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>320.000</b>
<b>NH-LN-10Z</b>		<b>10w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : $86 \times 86 \times 60$ mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>400.000</b>

<b>NH-LN-15Z</b>		<b>15w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : 107x107x85mm Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 60°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>660.000</b>
						vàng 3200k		


**Lon nổi gắn trần vỏ nhựa chống cháy , chip led Taiwan COB**


<b>NH-LN-7H</b>		<b>7w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : ø75x100 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 60°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>270.000</b>
						vàng 3200k		


<b>NH-LN-12H</b>		<b>12w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : ø100x100 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 60°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>420.000</b>
						vàng 3200k		


<b>NH-LN-18H</b>		<b>18w</b>	<b>COB</b>	Kích thước : ø100x100 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 60°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>520.000</b>
						vàng 3200k		


**Lon nổi gắn trần vỏ nhôm chỉnh góc sáng , chip led Taiwan**


<b>AFC-LN-9Y</b>		<b>9w</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : ø110x110xh140 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 60°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>950.000</b>
						vàng 3200k		


<b>AFC-LN-9Y</b>		<b>9w</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : ø160x160xh110 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 60°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>633.000</b>
						vàng 3200k		

<b>AFC-LN-9Y</b>		<b>9w</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : ø160x160xh110 Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : 60°	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>633.000</b>
						vàng 3200k		

<b>AFC-LN-9I</b>		<b>9w</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : $\phi 180 \times h 60$ Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>633.000</b>
						vàng 3200k		

<b>AFC-LN-7I</b>		<b>7w</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : $\phi 140 \times h 60$ Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>570.000</b>
						vàng 3200k		

<b>AFC-LN-4T</b>		<b>4w</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : $\phi 80 \times h 50$ Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>422.000</b>
						vàng 3200k		

<b>AFC-LN-11T</b>		<b>11w</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : $\phi 115 \times h 50$ Chất liệu : nhôm + mica cover Độ sáng : 90lumin/watts Góc sáng : $60^\circ$	<b>AC 110~220v</b>	trắng 6500k	<b>24 tháng</b>	<b>675.000</b>
						vàng 3200k		