



SAIGON LED Co., Ltd  
 Add: 98 Ly Thuong Kiet - Ward 07 - 10 District - HCM City  
 Phone : 083 9575 888 - 083 9575 122  
 www.saigonled.com.vn  
 info.saigonled@gmail.com

## PRICE LIST ( Báo giá )

date : 1/5/2015



\* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

6500k	RED	
3200k	BLUE	
4200k	GREEN	

COLOR TEMPERATURE

MÃ SỐ CODE	HÌNH ẢNH PICTURE	CÔNG SUẤT POWER	CHIP LED LED	THÔNG SỐ KỸ THUẬT DIMENSION	DIỆN AP INPUT VOLTAGE	MÀU SẮC TEMP	BẢO HÀNH WARRANTY	GIÁ LẺ COST
<b>Đèn đường chip Bridgelux. Nguồn Meanwell . PF&gt;0.95</b>								
<b>EK-ST-28A</b>		<b>28W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x333mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>4.334.000</b>
<b>EK-ST-36A</b>		<b>36W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 225x370mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>3.036.000</b>
<b>EK-ST-42A</b>		<b>42W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x398mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>5.434.000</b>
<b>EK-ST-56A</b>		<b>56W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x476mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>6.315.000</b>
<b>EK-ST-70A</b>		<b>70W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x536mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>7.458.000</b>
<b>EK-ST-84A</b>		<b>84W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x626mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>8.668.000</b>

<b>EK-ST-98A</b>		<b>98W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x710mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>9.702.000</b>
<b>EK-ST-112A</b>		<b>112W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x780mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>10.910.000</b>
<b>EK-ST-126A</b>		<b>126W</b>	<b>BRIDGELUX</b>	Kích thước : 306x846mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>11.900.000</b>
<b>Đèn đường Chip EPistar. PF&gt;0.95, Lắp ráp tại Việt Nam</b>								
<b>DX-ST-50</b>		<b>50W</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : L500*210*50 Chất liệu : nhôm Quang Thông:4500-5000LM <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP67</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>1.560.000</b>
<b>DX-ST-100</b>		<b>100W</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : L720*270*90 Chất liệu : nhôm Quang Thông: 7000-10000LM <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP68</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>2.900.000</b>
<b>DX-ST-150</b>		<b>150W</b>	<b>Epistar</b>	Kích thước : L880*350*95 Chất liệu : nhôm Quang Thông: 10000-15000LM <b>PF &gt; 0.95</b> Góc sáng : 120° <b>IP69</b>	<b>AC 220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>4.960.000</b>
<b>Đèn đường chip Neon Neo. Hàng đặt. PF&gt;0.9</b>								
<b>NEO-ST-M60</b>		<b>60W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x190mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>7.253.000</b>

<b>NEO-ST-M90</b>		<b>90W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x295mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>9.930.000</b>
<b>NEO-ST-M120</b>		<b>120W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x400mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>11.628.000</b>
<b>NEO-ST-M150</b>		<b>150W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x505mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>13.505.000</b>
<b>NEO-ST-M180</b>		<b>180W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x610mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>15.195.000</b>
<b>NEO-ST-M210</b>		<b>210W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x715mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>17.315.000</b>
<b>NEO-ST-M240</b>		<b>240W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x820mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>18.390.000</b>
<b>NEO-ST-M270</b>		<b>270W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 350x120x925mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 150°+60° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>20.140.000</b>

**Đèn đường chip Neon Neo dành cho sân bóng, tennis, hầm vượt . Hàng đặt. PF>0.9**

<b>NEO-ST-Z200</b>		<b>200W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 380x273x178mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>21.340.000</b>
<b>NEO-ST-Z400</b>		<b>400W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 380x410x178mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>33.692.000</b>
<b>NEO-ST-Z1000</b>		<b>1000W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 760x614x178mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>79.450.000</b>
<b>NEO-ST-R50</b>		<b>50W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 492x282x218mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>11.676.000</b>
<b>NEO-ST-R85</b>		<b>85W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 492x282x233mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>15.745.000</b>
<b>NEO-ST-S70</b>		<b>70W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 351x325x304mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>10.410.000</b>
<b>NEO-ST-S100</b>		<b>100W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 472x325x304mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>13.706.000</b>

<b>NEO-ST-S150</b>		<b>150W</b>	<b>Neon Neo</b>	Kích thước : 594x325x304mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>120lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>16.165.000</b>
<b>Đèn đường chip Epistar. PF&gt;0.9. nhập khẩu Taiwan</b>								
<b>KPC-ST-C20</b>		<b>20W</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : 390x245x65mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>110lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>2.420.000</b>
<b>KPC-ST-C36</b>		<b>36W</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : 380x240x60mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>110lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>2.020.000</b>
<b>KPC-ST-C42</b>		<b>42W</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : 400x308x75mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>110lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>2.830.000</b>
<b>KPC-ST-C84</b>		<b>84W</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : 640x308x75mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>110lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>5.242.000</b>
<b>KPC-ST-C126</b>		<b>126W</b>	<b>EPISTAR</b>	Kích thước : 760x308x75mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : <b>110lumin/watts</b> <b>PF &gt; 0.9</b> Góc sáng : 130°+65° <b>IP67</b>	<b>AC110-220v</b>	trắng 6500k vàng 3200k	<b>24 tháng</b>	<b>7.862.000</b>