



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN LED - 98 LÝ THƯỜNG KIỆT , P.07, Q.10,
CORPORATION PRODUCTION AND TRADE LED SAIGON - 98 LY THUONG KIET Street , W.07, 10.Ds , HCM

www.saigonled.com.vn - www.saigonled.vn / info.saigonled@gmail.com
083 9575 888 - 083 9575 122

BẢNG GIÁ NGUỒN CHUYỂN ĐIỆN

PRICE LIST : POWER SUPPLY

NGÀY ÁP DỤNG : T3/2016

* Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

* Price does not include 10% VAT

Mã số	Tên	Kích thước	công suất thực	Bảo hành	Giá
Code	Product	Dimensions	Power	Waranty	Cost
Nguồn trong nhà - nguồn tổ ong - không chống nước					
Loại 2					
PV-12/5	12v/5a. 60w±20%		48w	6 tháng	120.000
PV-12/10	12v/10a. 120w±20%		96w	6 tháng	200.000
PV-12/15	12v/15a. 180w±20%		144w	6 tháng	250.000
PV-12/20	12v/20a. 240w±20%. Có quạt		192w	6 tháng	350.000
PV-12/30	12v/30a. 360w±20%. Có quạt		288w	6 tháng	390.000
PV-12/33	12v/33a. 396w±20%. Có quạt		316w	6 tháng	440.000
PV-12/40	12v/40a. 480w±20%. Có quạt		390w	6 tháng	680.000
PV-5/20	5v/20a. 100w±20%.		80w	6 tháng	240.000
PV-5/40	5v/40a. 200w±20%. Có quạt		160w	6 tháng	300.000
PV-5/60	5v/60a. 300w±20%. Có quạt		240w	6 tháng	460.000
PV-24/5	24v/5a. 120w±20%.		96w	6 tháng	230.000
PV-24/10	24v/10a. 240w±20%. Có quạt		192w	6 tháng	360.000
PV-24/15	24v/15a. 360w±20%. Có quạt		288w	6 tháng	540.000
PV-24/20	24v/20a. 480w±20%. Có quạt		384w	6 tháng	740.000
Loại 1					
PT-12/2	12v/2a. 24w±10%		21w	12 tháng	100.000
PT-12/3	12v/3a. 36w±10%		32w	12 tháng	150.000
PT-12/5	12v/5a. Nhỏ . 60w±10%		54w	12 tháng	160.000
PT-12/5S	12v/5a. Lớn . 60w±10%		54w	12 tháng	200.000
PT-12/10	12v/10a. Nhỏ . 120w±10%		115w	12 tháng	220.000
PT-12/10S	12v/10a. Lớn . 120w±10%		115w	12 tháng	270.000
PT-12/15	12v/15a. 180w±10%		162w	12 tháng	310.000
PT-12/20	12v/20a. 240w±10%		215w	12 tháng	410.000
PT-12/20S	12v/20a. 240w±10% . Có quạt		215w	12 tháng	440.000
PT-12/30	12v/30a. 360w±10% . Có quạt		325w	12 tháng	520.000
PT-12/33	12v/33a. 396w±10%. Có quạt		356w	12 tháng	540.000
PT-12/40	12v/40a. 480w±10%. Có quạt		430w	12 tháng	840.000
PT-12/50	12v/50a. 600w±10%. Có quạt		540w	12 tháng	920.000
PT-12/66	12v/66a. 792w±10%. Có quạt		710w	12 tháng	1.260.000
PT-5/2	5v/2a. 10w±10%.		9w	12 tháng	92.000
PT-5/4	5v/4a. 20w±10%.		18w	12 tháng	108.000
PT-5/6	5v/6a. 30w±10%.		27w	12 tháng	160.000
PT-5/10	5v/10a. 50w±10%.		45w	12 tháng	225.000
PT-5/20	5v/20a. 100w±10%.		90w	12 tháng	270.000
PT-5/40	5v/40a. 200w±10%.		180w	12 tháng	380.000
PT-5/40S	5v/40a. 200w±10%. Có quạt		180w	12 tháng	415.000
PT-5/60S	5v/60a. 300w±10%. Có quạt		270w	12 tháng	560.000
PT-24/2	24v/2a. 48w±10%.		43w	12 tháng	160.000
PT-24/5	24v/5a. 120w±10%.		108w	12 tháng	270.000
PT-24/10	24v/10a. 240w±10%.		216w	12 tháng	400.000

PT-24/15	24v/15a. 360w±10%. Có quạt		324w	12 tháng	600.000
PT-24/20	24v/20a. 480w±10%. Có quạt		432w	12 tháng	844.000
Nguồn mỏng nhôm đúc 5v DC, dùng cho bảng ma trận.					
PT-5/40S	5v/40a. 200w±10%. Mỏng		170w	12 tháng	550.000
PT-5/60S	5v/60a. 300w±10%. Mỏng		260w	12 tháng	800.000
Nguồn nhỏ mini dài					
TM-12/1,5	12v/1,5a. 18w±10%. Dài		16w	12 tháng	112.000
TM-12/2	12v/2a. 24w±10%. Dài		21w	12 tháng	168.000
TM-12/3	12v/3a. 36w±10%. Dài		32w	12 tháng	186.000
TM-12/4	12v/4a. 48w±10%. Dài		43w	12 tháng	232.000
TM-12/8	12v/8a. 96w±10%. Dài		86w	12 tháng	260.000
Nguồn chống mưa. IP65					
TM-12/5F	12v/5a. 60w±10%		54w	12 tháng	240.000
TM-12/10F	12v/10a. 120w±10%		108w	12 tháng	326.000
TM-12/15F	12v/15a. 180w±10%		162w	12 tháng	420.000
TM-12/20F	12v/20a. 240w±10%		216w	12 tháng	620.000
TM-12/33F	12v/33a. 396w±10%		356w	12 tháng	780.000
Nguồn chống nước . IP67					
AU-12/2.5	12v/2,5a. 30w±10%		27w	12 tháng	230.000
AU-12/5	12v/5a. 60w±10%		54w	12 tháng	390.000
AU-12/10	12v/10a. 120w±10%		108w	12 tháng	600.000
Nguồn nhựa Adaptor					
PT-12/1A	12v/1a. 12w±10%		10w	12 tháng	74.000
PT-12/2A	12v/2a. 24w±10%		21w	12 tháng	94.000
PT-12/3A	12v/3a. 36w±10%		32w	12 tháng	120.000
PT-12/4A	12v/4a. 48w±10%		42w	12 tháng	130.000
PT-12/5A	12v/5a. 60w±10%		54w	12 tháng	150.000
PT-12/6A	12v/6a. 72w±10%		65w	12 tháng	180.000
PT-12/7A	12v/7a. 84w±10%		76w	12 tháng	260.000
PT-12/8A	12v/8a. 96w±10%		86w	12 tháng	270.000
Nguồn Meanwell chính hãng					
Nguồn trong nhà - nguồn tổ ong - không chống nước					
nes-15-12	12v/1.3a. 15w		15w	12 tháng	400.000
nes-35-12	12v/3a. 35w		35w	12 tháng	560.000
nes-50-12	12v/4.2a. 50w		50w	12 tháng	680.000
nes-75-12	12v/6.2a. 75w		75w	12 tháng	800.000
nes-100-12	12v/8.5a. 100w		100w	12 tháng	870.000
nes-150-12	12v/12.5a . 150w		150w	12 tháng	1.100.000
nes-200-12	12v/17a . 200w		200w	12 tháng	1.600.000
nes-350-12	12v/29a. 350w		350w	12 tháng	1.400.000
nes-35-24	24v/1.5a . 35w		35w	12 tháng	560.000
nes-50-24	24v/2.2a . 50w		50w	12 tháng	680.000
nes-75-24	24v/3.2a . 75w		75w	12 tháng	800.000
nes-100-24	24v/4.5a. 100w		100w	12 tháng	870.000
nes-150-24	24v/6.5a. 150w		150w	12 tháng	1.100.000
nes-200-24	24v/8.8a. 200w		200w	12 tháng	1.600.000
nes-350-24	24v/14.6a. 350w		350w	12 tháng	1.800.000
Nguồn ngoài trời - chống nước IP67					
lph-18-12	12v/1.5a. 18w		18w	12 tháng	560.000
lph-20-12	12v/1.67a.20w		20w	12 tháng	700.000
lph-35-12	12v/3a. 35w		35w	12 tháng	800.000
lph-60-12	12v/5a. 60w		60w	12 tháng	1.100.000
lph-100-12	12v/8.5a. 100w		100w	12 tháng	1.400.000
clg-150-12	12v/12.5a . 150w		150w	12 tháng	3.000.000
hlg-240h-12a	12v/16a. 240w		240w	12 tháng	4.200.000
hlg-320h-12a	12v/22a. 320w		320w	12 tháng	5.600.000

* Bảo hành sửa chữa 2-3 ngày


* Lưu ý : Chỉ bảo hành trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, không bảo hành trong các trường hợp sau:

- _ Sử dụng sai điện áp, chập mạch +,- do quá trình thi công
- _ Bị vào nước đối với nguồn không chống nước, bị rơi hay móp méo do có ngoại lực tác động
- _ Nguồn không bị bóc tróc tem, hay bị tháo tự ý sửa chữa và thay đổi linh kiện
- _ Vệ sinh sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành


HÌNH ẢNH SẢN PHẨM




12V3A
85*58*33mm




12V5A\6A 24V3A
110*78*36mm



12V8A
5V10A
159*97*38mm



12V10A\12.5A\15A
24V5A\6.3A\8.5A
5V20A
198*98*42mm



12V16.5A\20A
24V10A
5V40A
199*110*50mm



12V8A
5V10A
159*97*38mm



12V10A\12.5A\15A
24V5A\6.3A\8.5A
5V20A
198*98*42mm



12V16.5A\20A
24V10A
5V40A
199*110*50mm



12V29A\33.3A
24V14.6A\16.6A\17.5A
5V60A
215*115*50mm



12V 42A
24V 21A
240*125*65mm



12V3A\5A\6A
24V3A
156*102*58mm



12V2A\3A
93.5*46.5*33mm
12V4A\5A 24V2A
115*50*30mm
12V6A 24V3A
132*57*31mm
12V8A 24V4A
135*65*37mm



Nguồn mỏng cho bảng ma trận



Nguồn nhỏ mini dài



Nguồn ip 67 - chống nước



Nguồn chống mưa



Nguồn Meanwell - Taiwan

